ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ЭЦП

ШАГ 1. УСТАНОВКА НЕОБХОДИМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для осуществления входа в персональный раздел с использованием ЭЦП предварительно необходимо скачать и установить:

- 1. Криптосервис **ЗАО НТЦ "Контакт"** (скачать) или криптопровайдер **Avest CSP** (скачать) в зависимости от вашего поставщика криптографических услуг
- 2. Клиент для создания ЭЦП (скачать)

ШАГ 2

Запустить *Клиент для создания ЭЦП* (по умолчанию запускается вместе с операционной системой) и вставить носитель ключевой информации (при использовании криптопровайдера Avest CSP) в USB-порт компьютера и проверить наличие личного сертификата в файловой системе.

ШАГ 3. НАСТРОЙКА БРАУЗЕРА В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ СРАБОТОЙ ПО ЗАЩИЩЕННОМУ СОЕДИНЕНИЮ


Убедитесь, что у вас установлена последняя версия **Клиент для создания ЭЦП ⊘** (скачать)

В случае использования **proxy server** выполните следующую настройку:

3.1 НАСТРОЙКИ ДЛЯ РАБОТЫ <u>ЧЕРЕЗ</u> PROXY SERVER


Для обеспечения взаимодействия веб-приложения "Персональный раздел" с ПМ "Клиент для создания ЭЦП" необходимо отключить использование прокси-сервера для локальных адресов. Для этого вызовите меню «Пуск (Start)» выберите «Панель управления (Control Panel)» - «Свойства обозревателя (Internet Options)».

В открывшемся диалоговом окне перейти на вкладку «Подключения (Connections)» и нажать кнопку «Настройка сети (LAN settings)»



В окне **«Настройка параметров локальной сети"** установить отметку


— Не использовать прокси-сервер для локальных адресов



Добавьте в исключения адрес «*local.butb.by» и нажмите кнопку «ОК»

	Тип	Адрес прокси-сервера		Порт
	<u>1</u> . HTTP:	192.168.1.9	:	8080
	2. Secure:	192.168.1.9	:	8080
	3. FTP:	192.168.1.9	:	8080
	4. Socks:		:	
Ісключ	✓ <u>О</u> дин пр	юкси-сервер для всех протокол		
1склю	☑ <u>О</u> дин пр нения	овать прокси-сервер для адрес	10B	
Лсключ Парагана Парага Парага Парага Парага Парага Парага Парага Парага Парага Парага Парага Парага Парага Парага Парага Парага Парага Парага Парас Парас Парас Парас Парас Парас Парас Парас Парас Парас Парас Парас Парас Парас Парас Парас Парас Парас Парас Пара Пара	☑ <u>О</u> дин пр чения <u>Н</u> е использ	овать прокси-сервер для адрес ихся с:	10B	

В окне настройки параметров локальной сети нажмите «ОК»



3.2. НАСТРОЙКИ ДЛЯ РАБОТЫ <u>БЕЗ</u> PROXY SERVER

В случае, если **proxy server** не используется, **необходимо**:


1. добавить запись <u>"127.0.0.1 local.butb.by"</u> в файл <u>"hosts".</u>

Для открытия этого файла необходимо запустить блокнот в режиме администратора, затем нажать кнопку «Открыть» и выбрать файл "hosts" (в окне типов файлов указать все файлы).

Файл "hosts" находится по следующему пути: c:\Windows\System32\drivers\etc\

```
*hosts – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
      102.54.94.97 rhino.acme.com
                                               # source server
       38.25.63.10
                      x.acme.com
                                               # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
                       localhost
                       localhost
127.0.0.1 local.butb.by
```


Сохраните внесенные изменения в файл «hosts». Выберите пункт меню «Файл» и нажмите «Сохранить».



2. Если установлен антивирус, необходимо добавить адрес https://local.butb.by:7756/ в список исключения антивируса.

ШАГ 4. АВТОРИЗАЦИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ

Выберите из выпадающего списка сертификат открытого ключа. Введите пароль и нажмите кнопку "Войти".



В случае, если на вашем компьютере не найден личный сертификат, будет отображено соответствующее сообщение.

ошибка при поиске сертификатов (нет ни одного подходящего сертификата. если у вас есть носитель ключевой информации, вставьте его в usb-порт компьютера. если носителя нет, убедитесь, что cryptoservice запущен и повторите операцию)

Если введен неправильный пароль, будет отображено соответствующее сообщение

